

# משפחת NCP מערכות תקשורת Pure IP מתקדמות



**Network Communication Platform**  
KX-NCP500 | KX-NCP1000



## Panasonic Pure IP מחברים אנשים, מחברים עסקים

**משפחת מערכות תקשורת KX-NCP מבית Panasonic הינה פתרון תקשורת Pure IP מתקדם המאפשר תקשורת ארגונית אחידה וכוללת.**

מערכות KX-NCP משלבות בין טכנולוגיות התקשורת ומערכות המידע ומאפשרות בכך מגוון רחב של יישומים ההופכים את התקשורת בארגון לנוחה ויעילה יותר. המערכות כוללות תכונות טלפונית IP חדשניות, הן על גבי רשתות משרדיות והן על גבי רשתות פס רחב, עם אפשרות להתחבר למספר גדל בהתמדה של ספקי טלפונית SIP ומאפשרות בכך גמישות והפחתת עלויות התקשורת. מערכות KX-NCP עוצבו כמערכות מודולריות המותאמות לעולם מערכות המידע, הן בטכנולוגיה והן בגודל ובמחברים הפיזיים, תוך כדי הקפדה על נוחות וקלות שימוש, איכות, אמינות וידידותיות לסביבה. המערכות תומכות במגוון יחידות קצה: טלפונים חכמים מבוססי IP, טלפונים דיגיטליים, תוכנות טלפון למחשבים ניידים, טלפוני DECT אלחוטיים, טלפונים רגילים (SLT) וכן אינטגרציה עם טלפונים סלולריים המאפשרת למשתמשים ניידים ולעובדים מחוץ למשרד להישאר מחוברים למערכת בכל מצב ובכל עת.

### תאימות לעולם המחשוב

כפועל יוצא ממיזוג עולמות הטלפוניה והמחשוב, עוצבו מערכות KX-NCP באופן המותאם לעולם מערכות המידע כולל מארז בגודל 19" וממשקי RJ45 לשלוחות וקווים להתקנה מהירה ופשוטה ישירות בארון התקשורת.

### שימור השקעת לקוח

מערכות KX-NCP עוצבו כמערכות מודולריות המאפשרות להתאים פתרון תקשורת בהתאם לצרכי הארגון מבחינת קיבולת, טכנולוגיה ויישומים עסקיים. המערכות תומכות ביישומי תקשורת מבוססי IP המספקים החזר השקעה מהיר ושקט נפשי לאורך זמן. המערכות עוצבו ותוכננו הן מבחינת הנדסת אנוש והן מבחינה טכנולוגית לתמיכה באפליקציות הקיימות כיום ועם ראייה עתידית לדור הבא, תוך שמירה על תאימות לאחור המאפשרת ללקוח לשמר את השקעתו ולהמשיך ולהשתמש בתשתיות וציוד קיימים.

### אמינות

**Panasonic** יצרנית ציוד האלקטרוניקה והטלפוניה מהמובילות והמתקדמות בעולם, מפעילה מנגנון בקרת איכות ובדיקות קפדניות המבוצעות במערכות טרם יציאה מהמפעל ומבטיחות את איכות המוצר. בנוסף, ניסיון רב השנים של **Panasonic** בתחום הטלפוניה העשיר במרוצת הזמן את מנגנוני איתור ותיקון תקלות אפשריות. כל זאת בשילוב ממשק ניהול מהיר ונוח, מפחית למינימום את פוטנציאל זמן תקלה ומאפשר ללקוח שימוש במערכת יציבה ואמינה לאורך זמן.

### ידידותיות לסביבה

**Panasonic** כחברה בינלאומית מתקדמת חרטה על דגלה את נושא איכות הסביבה. מערכות KX-NCP הינן ידידותיות לסביבה החל מתהליך הייצור שאינו כולל עופרת או חומרים כימיים מזיקים, דרך צריכת חשמל מופחתת ועד שימוש באריזות המיועדות לשימוש חוזר.

## פלטפורמה עשירה בתכונות מתקדמות לייעול העסק שלך.

- קישור בין אתרים (Networking)
- תמיכה בפרוטוקול SIP מאפשר קישור לספקי SIP-Trunk ושימוש במגוון יחידות קצה מיצרנים שונים
- ניתוב שיחות חכם ומערכת תיבות קוליות אינטגרלית
- גישה ישירה פנימה (DISA) - אפשרות שימוש מרחוק בשירותי המרכזיה
- שילוב מכשירים סלולריים כחלק אינטגרלי ממערכת התקשורת של הארגון המאפשר זמינות מכל מקום בכל זמן
- Call Center - תכונות ניהול מוקד טלפוני ותכונות מחשב אינטגרליות המאפשרים לארגון לספק שירות טוב יותר ולשמר את לקוחותיו
- מגוון יישומי מחשב (CTI) מתקדמים
- מגוון טלפוני IP
- תוכנות SoftPhone לעובדים ניידים ולמשרדים מרוחקים
- פתרון דואר קולי מתקדם הכולל העברת הודעות קול לדואר האלקטרוני\*
- תמיכה מובנית בשיחה מזהה בטלפונים רגילים ובקווי חוץ אנלוגיים\*\*
- ממשק CTI מובנה לקישור למערכות מידע, 'הקפצת מסכים', חיוג ישיר מתוכנות כגון Outlook וכו'
- שרת מובנה להפעלת מגוון יישומי תקשורת אינטגרלים (Communication Assistant) המספקים מגוון כלים לבקרה, שיתוף פעולה, נוכחות וזמינות
- תוכנת ניהול מרכזית



\*באמצעות מערכות KX-TVM50 ו-KX-TVM200  
\*\*מותנה באספקת השירות ע"י ספק השירות



## Networking - קישור בין אתרים

**מערכות KX-NCP מאפשרות לחבר את כל אתרי הארגון, משרדים ועובדים ניידים. קישור זה הופך כל ארגון מבוסס לארגון מתקדם בעל תקשורת אחידה ויעילה. רישות האתרים ויכולת שיתוף המשאבים מסייעת לארגון בהפחתת עלויות התקשורת ובהחזר השקעה מהיר.**

המערכות תומכות בחיבורי רשת בטכנולוגיות ISDN המסורתיות וכן בטכנולוגיות VOIP. מערכת KX-NCP מנהלת בצורה מושלמת את כל התקשורת הפנים-ארגונית, בין-משרדית ובינלאומית של החברה על גבי רשתות VPN המלכדות תקשורת קול ונתונים.

פתרון רשת של מערכות **Panasonic** מאפשר הפעלת מגוון תכונות רשת מתקדמות כגון נוריות בקרת זמינות שלוחות באתרים מרוחקים, חיוג ישיר בין אתרים, מספור אחיד, ניהול משותף, שיתוף משאבים ברשת: מרכזית משותפת, דואר קולי מרכזי וכו'.

## יישומי SIP

מערכות KX-NCP תומכות בחיבור יחידות קצה וקישור לספקי שירות בפרוטוקול SIP. פרוטוקול SIP הינו פרוטוקול גנרי המאפשר שימוש ביישומים יחידות קצה מיצרני צד שלישי כגון טלפוני SIP, SIP Softphone, טלפוני SIP Wi-Fi, מתאמים לטלפונים רגילים/פקס, קישור ליישומי צד שלישי וכו'.

### קישור לספקי שירות בפרוטוקול SIP (SIP Trunk)

כיום השימוש בקווי SIP הפך לשכיח יותר ויותר ומספר ספקי קווי SIP הולך ומתרחב. יכולת המערכת להתחבר לספקים אלו מאפשרת גמישות רבה לעסק שאינו כבול לשום ספק ויכול להתחבר לספקים שונים מכל מקום. אין צורך בחיבור תשתית פיזית ולכן גם כאשר העסק משנה מקום, ניתן לחברו לאותו ספק ללא הוספת תשתית או החלפת מספר.



## ניתוב שיחות חכם ומערכת דואר קולי אינטגרלית

מרכזיות KX-NCP כוללות מערכת מובנית של ניתוב שיחות ותיבות קוליות לכלל שלוחות המערכת. המערכת כוללת שני ערוצי דיבור וקיבולת זמן הקלטה של עד 125 הודעות או 120 דקות.

המערכת מציעה מגוון אפשרויות כגון:

- ניתוב שיחות חכם, כולל תתי תפריטים
- הקלטת קבצי שמע ישירות מהמחשב
- תיבות קוליות לשלוחות ולקבוצות
- תמיכה באינטגרציה עם מכשירים סלולריים
- DISA - שימוש מרחוק בשירותי המרכזיה
- השמעת הודעות המתנה לתורים
- אפשרות שימוש בקבצי קול במוסיקה בהמתנה

ניתן להגדיל את כמות ערוצי הדיבור וקיבולת זמני ההקלטות באמצעות הוספת כרטיסים מדגם: ESVM4 (KX-TDA0192), ESVM2 (KX-TDA0194).

### KX-TVM50/200

בנוסף למערכת המובנית, מרכזיות KX-NCP תומכות בחיבור מערכות דואר קולי מתקדמות מבית **Panasonic** - KX-TVM50/200. המערכות מציעות מגוון יישומים כגון ניתוב שיחות מתקדם, שירות דואר קולי רישתי, ניתוב ו/או השמעת הודעה מיוחדת ע"פ מספר המתקשר, תמיכה במגוון שפות (עברית, ערבית, אנגלית, רוסית וכו'), הקלטת שיחות, זיהוי פקס אוטומטי, סימון הודעה כדחופה, חיוג חוזר אוטומטי למשאיר ההודעה, העברת הודעות למנוי או לרשימת תפוצה ועוד. את ההודעות הקוליות ניתן לקבל במאוחד עם הדואר הקולי, להעביר לטלפון הנייד וכו' - תכונה החוסכת זמן רב ומאפשרת למשתמש לקבל הודעות בכל זמן ומכל מקום.



**מערכות KX-NCP** תומכות בטכנולוגיות העדכניות ביותר במטרה לאפשר פתרון ניידות לעובדי הארגון. המערכות משלבות מכשירים סלולריים ו/או טלפוני DECT אלחוטיים כשלוחות של המרכזייה. באפשרות עובדי הארגון להשתמש בערוצי התקשורת של המרכזייה גם כאשר הם בתנועה או מחוץ לארגון.

### שילוב מכשירים סלולריים

המערכות משלבות שימוש בטלפונים סלולריים בשני אופנים:

- **שלוחה מקבילה:** שיחה המתקבלת בשלוחה המשרדית תופנה או תצלצל בו זמנית גם במכשיר הסלולרי, לאחר מענה בסלולרי ניתן להעביר בחזרה את השיחה לשלוחות המרכזייה.
- **שלוחה אינטגרלית:** ניתן לרשום מכשירים סלולריים תומכי Wi-Fi ויכולת SIP כשלוחות אינטגרליות של המרכזייה, כך שניתן להשתמש במכשיר הסלולרי גם כשלוחה ולחייג ישירות לשלוחות או למספרים חיצוניים באמצעות קווי החוץ של המרכזייה.

### שילוב טלפוני DECT

באמצעות פיזור אנטנות DECT ניתן ליצור כיסוי אלחוטי רחב של תקשורת טלפוניה אלחוטית המאפשר למשתמש לשמור על קשר רציף גם כאשר הוא בתנועה. המערכת תומכת במעבר אוטומטי בין האנטנות ומאפשרת ניידות תקשורתית גם במתחמים גדולים.

### מגוון מכשירי DECT חכמים המציעים מבחר תכונות כגון:

תצוגת LCD מוארת, לוח מקשים מואר, תמיכה בתכונות המרכזייה, רמקול ודיבורית, חיבור מובנה לאוזניות, זיכרונות פרטיים, מגוון צלצולים ועוד.

KX-TCA155 - דגם בסיסי

KX-TCA255 - דגם מתקדם

KX-TCA355 - דגם קשיח (עמיד במים, אבק וזעזועים)

KX-TCA175, KX-TCA275 - טלפוני DECT חדשניים הכוללים תצוגת LCD צבעונית, גישה לתכונות המרכזייה, מענה ודיבור בזמן טעינה, מצב חיסכון סוללה ועוד\*.



KX-TCA155



KX-TCA256



KX-TCA355

\* בקרוב



## יישומי CTI מתקדמים (Computer Telephone Integration)

משפחת מרכזיות KX-NCP מכילה ממשיק CTI מובנה לצורך קישור עם תוכנות צד שלישי. הקישור מאפשר אינטגרציה וסנכרון עם יישומים שונים הנמצאים בשימוש הארגון כגון חיוג מתוכנת Outlook, 'הקפצת' מסכים בשיחה נכנסת מתוכנת CRM ועוד.

המערכת תומכת בשני פרוטוקולי CTI:

1. פרוטוקול TAPI (Telephony Application Programming Interface)
  2. פרוטוקול CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)
- בנוסף, מרכזיות KX-NCP כוללות משפחת יישומי CTI מובנות במערכת ללא צורך בהתקנת שרת חיצוני

### משפחת Communication Assistant

משפחת Communication Assistant הינה משפחת יישומי CTI מתקדמים המעצימים את יכולות המרכזיה ומובילים לשיפור ולייעול התקשורת בארגון ע"י תקשורת אינטואיטיבית ומגוון כלים לבקרה, שיתוף מידע, נוכחות וזמינות. משפחת Communication Assistant תוכננה ועוצבה במטרה לאפשר התקנה ותחזוקה קלה ונוחה. התוכנות אינן דורשות התקנת שרת חיצוני נוסף או תמיכה טכנית מתמדת של מחלקת IT של הארגון.

משפחת Communication Assistant כוללת 4 יישומים עיקריים:

- Communication Assistant Basic - יישום טלפון ממוחשב בסיסי
- Communication Assistant Pro - יישום טלפון ממוחשב מתקדם
- Communication Assistant Supervisor - יישום טלפון ממוחשב מתקדם כולל עמדת מפקח
- Communication Assistant Operator Console - עמדת מרכזן/ית ממוחשבת



### Communication Assistant Pro

תוכנת Communication Assistant Pro הינה יישום טלפון וירטואלי (Softphone) המשלב בין הטלפון והמחשב האישי לכדי ממשק תקשורת אחד. התוכנה פועלת בתצורת 'הצבע והקלק' המאפשרת לבצע את כל פעולות הטלפון באמצעות עכבר ומקלדת. לתוכנה מגוון יכולות ויישומים המאפשרים למשתמש תקשורת יעילה ונוחה יותר, זמינות ומהירות תגובה:



- תמיכה במגוון שפות כולל עברית
- אינטגרציה עם תוכנות Outlook או תוכנות CRM
- ניהול ויזואלי של תיבת הדואר באמצעות תוכנת VMA (Voice Mail Assistant)\*
- מודול IP SoftPhone
- הצגת מצב אנשי קשר
- רישום שיחות אישי
- הגדרת תכונות לחיוג מהיר
- הפעלת צ'אט
- אפשרות קישור תמונות לאנשי קשר
- אפשרות קישור כתובת URL
- אפשרות שילוב מצלמות רשת
- יכולת הקלטת שיחות\*

### Communication Assistant Supervisor

תוכנת Supervisor ממשפחת Communication Assistant בקרה, ניהול גרפי ויזואלי וסקירת ביצועים בזמן אמת של המוקדנים והשיחות הממתניות בתורים. התוכנה כוללת מגוון כלים ותכונות המאפשרים למפקח ניהול קל ויעיל:



- תמיכה במגוון שפות כולל עברית
- הכנסה והוצאת מוקדנים משירות
- האזנה לשיחות
- השתלטות על שיחות
- הצגת כמות שיחות ממתניות בתור
- הצגת זמן המתנה הארוך ביותר
- הצגת סך השיחות הנכנסות
- הצגת זמן המתנה ממוצע
- הצגת סך שיחות ננטשות

### Communication Assistant Operator Console

יישום טלפון ממוחשב המאפשר למרכזן או למרכזנית ניהול ויזואלי של השיחות הנכנסות לארגון, ניהול ושליטה במספר רב של שיחות בו זמנית, ספר טלפונים ארגוני, הצגת נתוני המתקשר ועוד.

\*נדרשת מערכת דואר קולי מדגם KX-TVM50/200



## VMA - Voice Mail Assistant

תוכנת VMA הינה יישום מתקדם לניהול ותפעול ויזואלי של תיבת הדואר האישית כחלק מפתרון איחוד הודעות של מערכות דואר קולי מדגם: TVM150, TVM200. התוכנה מאפשרת גישה מהירה ונוחה לתיבת הדואר והפעלת מגוון פעולות כגון:

- הצגת רשימת הודעות נכנסות מפורטת
- השמעת הודעות במחשב כולל אפשרות מחיקה, דילוג, העברה קדימה ואחורה
- ושינוי מהירות השמעת ההקלטה
- אפשרות שמירת הודעות כקובץ
- אפשרות שליחת ההודעה לדואר אלקטרוני
- אפשרות חיוג חוזר למשאיר ההודעה
- שינוי הגדרות התיבה האישית ועוד....



## אינטגרציה עם Microsoft Outlook

תוכנת Communication Assistant Pro מאפשרת אינטגרציה מושלמת עם תוכנת Outlook. התוכנה מאפשרת למשתמשים לחייג לאנשי הקשר בצורה קלה ופשוטה ישירות מתוך Outlook. בנוסף, בעת שיחה נכנסת, ניתן 'להקפיץ' מסך עם נתוני איש הקשר.



## IP SoftPhone

יישום טלפון וירטואלי חכם המאפשר הפעלת כל שירותי הטלפון מהמחשב האישי. ניתן להשתמש במחשב בייד כשלוחה של הארגון ללא תלות במיקום הגיאוגרפי. הטלפון הווירטואלי כולל תצוגה, 24 לחצנים לחיוג מהיר כולל נוריות חיווי על מצב השלוחה/קו חוץ, לחצני תכונות, מד איכות הרשת, אפשרות הקלטת שיחות ישירות למחשב\*, לחצן 'הדבק וחייג\*' ועוד.



\* אופציונאלי



## פתרון Call Center

לרמת השירות וליעילות המוקד הטלפוני השפעה מכרעת על יעילות הטיפול בלקוחות ועל רמת שביעות רצון הלקוחות. מערכות KX-NCP כוללות פתרון מובנה וגמיש לניהול תורים המאפשר טיפול מהיר ויעיל במספר רב של שיחות נכנסות לנציגים במוקדים טלפוניים: מוקדי שירות, מוקדי הזמנות, מרכזי תמיכה, מוקד זימון תורים, טלמרקטינג וכו'. המערכת מאפשרת חלוקת שיחות חכמה בין הנציגים והמחלקות השונות, שליטה על כמות השיחות הממתינות, השמעת הודעות המתנה בתורים, מעבר בין תורים, הגדרת זמני המתנה ועוד. תפעול המערכת השוטף ומאגר הנתונים המתקבל מאפשר לארגון לייעל ולשדרג את אופן טיפול הנציגים בשיחות המתקבלות במוקד.

מעבר לפתרון המובנה, ניתן לשלב אפליקציות ממוחשבות נוספות לניהול תורים המספקות ניהול דינמי של טיפול בשיחות, ניהול נציגים, מעקב בזמן אמת וניתוח ביצועים.

ניתן לשלב במערכות את תוכנת CA Supervisor ממשפחת Communication Assistant  
וכן תוכנות Call Center חיצוניות כגון: EuroCall IX Voice-Control.

## טלפונים מתקדמים בעיצוב חדשני

מערכות KX-NCP תומכות במגוון יחידות קצה המאפשר לעסקים לבחור את סוג הטלפון הנדרש בהתאם לצרכיהם: טלפוני IP, טלפונים דיגיטליים ייעודיים, טלפונים רגילים, פקסים, טלפוני IP בפרוטוקול SIP ומכשירים אלחוטיים בטכנולוגיית DECT. בנוסף, המערכת כוללת תאימות לאחור המאפשרת חיבור מכשירים דיגיטליים ייעודיים מסדרות קודמות.

## סדרות טלפונים - KX-DT300, KX-NT300

**Panasonic** מציגה שתי סדרות טלפונים ייעודיים עבור מרכזיות מסדרות KX-TDE, KX-TDA ו-MRKT. **KX-NT300**: סדרת טלפוני IP חכמים הכוללים מגוון תכונות המאפשרות העברת קול על גבי רשת IP תוך שמירה על איכות הקול ואמינות גבוהה. **KX-DT300**: סדרת טלפונים דיגיטליים חכמים המאפשרים שימוש במגוון תכונות מתקדמות תוך כדי ניצול ושימוש בתשתית הטלפון הקיימת בארגון. הסדרות המאופיינת בעיצוב ארגוני, עוצבו תוך שימת דגש להנדסת אנוש על מנת להעשיר את חוויית המשתמש מחד ולשמור על תפעול קל ונוח מאידך. הסדרות כוללות מגוון מכשירים מסוגננים, אינטואיטיביים, ידידותיים ונוחים לתפעול המאפשרים התאמה גמישה לצרכי הארגון.

### הסדרות מציגות מימד חדש בחוויית השמע והמשתמש וכוללות מגוון תכונות מתקדמות כגון:

- הטייה נפרדת ועצמאית של גוף המכשיר והתצוגה
- מודול Bluetooth אופציונלי
- לחצן ניווט מרכזי לגישה נוחה ומהירה
- תצוגה אלפא-נומרית מוארת
- לחצנים גמישים לתכונות
- ממשק מובנה למערכת ראש
- נורית חיווי להודעות / צלצול
- דיבורית Full Duplex איכותית
- לחיצה תכונות קבועים (המתנה, העברה, חיוג חוזר וכו')
- לחיצה תכונות עם נורית ביקורת (דיבורית, ועידה, עקוב אחרי וכו')
- לחצני תצוגה משתנים
- אפשרות להוספת יחידת לחצנים נוספת (DSS)
- רשימת שיחות אחרונות
- חיפוש שמי בספר טלפונים ארגוני
- כיוון אלקטרוני של עוצמת השמע, הצלצול והתצוגה
- עשר מנגינות צלצול
- חיוג חוזר אוטומטי
- רישום אוטומטי למערכת גיבוי (KX-NT300)
- מתג מובנה לחיבור מחשב (KX-NT300)
- חיבור מכשיר דיגיטלי נוסף ללא צורך בהוספת ממשק שלוחה או חיווט (KX-DT300)



\*חלק מהתכונות קיים רק בדגמים מסוימים. אנא פנה לנציג המורשה או לאתר החברה לקבלת מפרט מדויק לדגם ספציפי.

## טלפוני IP

### סדרת KX-NT300



#### KX-NT366

- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- כתובית דיגיטלית ללחיצי הזיכרון
- 4 X 12 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



#### KX-NT346

- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת יחידות
- הרחבת לחיצים (KX-NT303, KX-NT305)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



#### KX-NT343

- תצוגה מוארת בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת יחידות
- הרחבת לחיצים (KX-NT303, KX-NT305)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



#### KX-NT321

- תצוגה בת שורה אחת
- 8 לחיצים מוארים לתכנות
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet



## טלפונים דיגיטלים

סדרת KX-DT300

### KX-DT346



- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיוון כפול - גוף + תצוגה
- לחיצת ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390, KX-DT303)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-DT307)

### KX-DT343



- תצוגה מוארת בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיוון כפול - גוף + תצוגה
- לחיצת ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390, KX-DT303)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-DT307)

### KX-DT333



- תצוגה בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיוון כפול - גוף + תצוגה
- לחיצת ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390)

### KX-DT321



- תצוגה בת שורה אחת
- 8 לחיצים מוארים לתכנות
- לחיצת ניווט
- דיבורית Half Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390)

## יחידות הרחבה אופציונליות



### KX-NT303

- יחידת הרחבת לחיצים בת 12 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים:  
KX-NT346, KX-NT343  
KX-DT346, KX-DT343



### KX-NT305

- יחידת הרחבת לחיצים בת 60 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים:  
KX-NT346, KX-NT343



### KX-DT390

- יחידת הרחבת לחיצים בת 60 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים:  
KX-DT346, KX-DT343, KX-DT333, KX-DT321

### KX-DT301

- מתאם USB
- מתאים לדגמים:  
KX-DT346, KX-DT343

### KX-NT307

- מתאם Bluetooth
- מתאים לדגמים:  
KX-NT366, KX-NT346, KX-NT343  
KX-DT346, KX-DT343

## KX-NT400 - בקרוב

- טלפון IP יוקרתי מתקדם בעיצוב חדשני ואופנתי.  
המכשיר כולל מגוון יישומים ואפליקציות תוך שמירה על ממשק משתמש פשוט ונוח.  
צג מגע גדול וצבעוני מאפשר גישה נוחה ומהירה לתפעול מגוון היישומים.  
תצוגת שיחות הכוללת הצגת רשימת שיחות יוצאות/נכנסות, העברה  
להמתנה, ועידה, חנייה ועוד.  
מסך גישה למצלמות הכולל אפשרות צפייה ותפעול המצלמות  
ישירות מצג המכשיר, כוונן עדשה, זום, תצוגת אנשי קשר לחיוג מהיר.  
מסך דפדפן לגלישה באינטרנט, מסך ציאת ועוד.

• לחצן ניווט

• דיבורית Full Duplex

• שקע לחיבור מערכת ראש

• ממשק ETHERNET נוסף

• Power Over Ethernet

• אופציה להוספת מתאם Bluetooth





## קיבולות מקסימליות

KX-NCP1000	KX-NCP500	טלפונים	
40	24	טלפונים ייעודיים (PT)*	
64	40	טלפוני IP ייעודיים (IP-PT)	
64	32	טלפוני SIP	
36	20	טלפונים רגילים (SLT)	
108	68	סה"כ טלפונים*	
		עורקים	
16	12	אנלוגיים	
64	64	ISDN	
32	8	IP-GW (H.323)	
32	8	SIP Trunk	
96	72	סה"כ ממשקי עורק	
8	4	אנטנות DECT	
64	64	שלוחות אלחוטיות DECT	
2	2	דואר קולי (TVM)	
16	16	יחידות דלת	
8	8	יחידת שדה נוריות/לחצנים לבחירה ישירה (DSS)	
430X130X340	430X88X340	מידות במ"מ (עומק גובה ארוחב)	

\* כולל DXP

הקיבולות המרביות משתנה בהתאם לתצורה המבוקשת, אנא פנו לנציג המורשה לקבלת פרטים

# יורוקום | Panasonic

בגדול, פנסוניק.

[www.eurocomdc.co.il](http://www.eurocomdc.co.il)



סניף ראש העין:  
א.ת. חדש פארק סיבל, רח' העמל 24  
טל' 03-9029000  
פקס 03-9029078

משרד ראשי:  
דב פרידמן 2, רמת גן  
טל' 03-7530136  
פקס 03-7530056

לפרטים  
והזמנות חייגו  
**\*6011**