

משפחת TDE מערכות תקשורת IP פורט פורט מתקדמות



Office Communication Systems
KX-TDE100 | KX-TDE200 | KX-TDE600



Panasonic Pure IP מחברים אנשים, מחברים עסקים

משפחת מערכות **KX-TDE** מבית **Panasonic** הינה פלטפורמת תקשורת עסקית מתקדמת אשר ממנפת את ההתקדמות הטכנולוגית ואת השילוב בין מערכות הטלפוניה והמחשוב ומספקת לארגון מגוון פתרונות מתקדמים לתקשורת מאוחדת. המערכות התומכות במגוון יכולות ויישומים, מאפשרות פתרון תקשורת מתקדם ואחיד הן לארגון קטן והן לארגון גדול או מבוזר בעל מספר אתרים רב.

מערכות KX-TDE משלבות בין טכנולוגיות התקשורת ומערכות המידע ומאפשרות בכך מגוון רחב של יישומים ההופכים את התקשורת בארגון לנוחה ויעילה יותר. המערכות כוללות תכונות טלפונית IP חדשניות, הן על גבי רשתות משרדיות והן על גבי רשתות פס רחב, עם אפשרות להתחבר למספר גדל בהתמדה של ספקי טלפונית SIP ומאפשרות בכך גמישות והפחתת עלויות התקשורת. מערכות KX-TDE עוצבו כמערכות מודולריות המותאמות לעולם מערכות המידע, הן בטכנולוגיה והן בתכונות, תוך כדי הקפדה על נוחות וקלות שימוש, איכות, אמינות וידידותיות לסביבה.

המערכות תומכות במגוון יחידות קצה: טלפונים חכמים מבוססי IP, טלפונים דיגיטליים, תוכנות טלפון למחשבים ניידים, טלפוני DECT אלחוטיים, טלפונים רגילים (SLT) וכן אינטגרציה עם טלפונים סלולריים המאפשרת למשתמשים ניידים ולעובדים מחוץ למשרד להישאר מחוברים לארגון בכל מצב ובכל עת.

שימור השקעת לקוח

מערכות KX-TDE הינן מערכות מודולאריות המאפשרות להתאים פתרון תקשורת בהתאם לצרכי הארגון מבחינת קיבולת, טכנולוגיה ויישומים עסקיים. המערכות תומכות ביישומי תקשורת מבוססי IP המספקים חזר השקעה מהיר ושקט נפשי לאורך זמן. המערכות עוצבו ותוכננו הן מבחינת הנדסת אנוש והן מבחינה טכנולוגית לתמיכה באפליקציות הקיימות כיום ועם ראייה עתידית לדור הבא, תוך שמירה על תאימות לאחור המאפשרת ללקוח לשמר את השקעתו ולהמשיך ולהשתמש בתשתיות וציוד קיים.

אמינות

Panasonic יצרנית ציוד האלקטרוניקה והטלפוניה מהמובילות והמתקדמות בעולם, מפעילה מנגנון בקרת איכות ובדיקות קפדניות המבוצעות במערכות טרם יציאה מהמפעל ומבטיחות את איכות המוצר.

בנוסף, ניסיון רב השנים של **Panasonic** בתחום הטלפוניה העשיר במרוצת הזמן את מנגנוני איתור ותיקון תקלות אפשריות. כל זאת בשילוב ממשק ניהול מהיר ונוח, מפחית למינימום את פוטנציאל זמן תקלה ומאפשר ללקוח שימוש במערכת יציבה ואמינה לאורך זמן.

פלטפורמה עשירה בתכונות מתקדמות לייעול העסק שלך.

- קישור בין אתרים (Networking)
- תמיכה בפרוטוקול SIP מאפשר קישור לספקי SIP-Trunk ושימוש במגוון יחידות קצה מיצרנים שונים
- ניתוב שיחות חכם ומערכת תיבות קוליות אינטגרלית
- גישה ישירה פנימה (DISA) - אפשרות שימוש מרחוק בשירותי המרכזייה
- שילוב מכשירים סלולריים כחלק אינטגרלי ממערכת התקשורת של הארגון המאפשר זמינות מכל מקום בכל זמן
- Call Center - תכונות ניהול מוקד טלפוני ותוכנות מחשב אינטגרליות המאפשרים לארגון לספק שירות טוב יותר ולשמר את לקוחותיו
- מגוון יישומי מחשב (CTI) מתקדמים
- מגוון טלפוני IP
- תוכנות SoftPhone לעובדים ניידים ולמשרדים מרוחקים
- פתרון דואר קולי מתקדם הכולל העברת הודעות קוליות לדואר האלקטרוני*
- ממשק CTI מובנה לקישור למערכות מידע, 'הקפצת מסכים', חיוג ישיר מתוכנות כגון Outlook וכו'
- שרת מובנה להפעלת מגוון יישומי תקשורת אינטגרלים (Communication Assistant)
- המספקים מגוון כלים לבקרה, שיתוף פעולה, נוכחות וזמינות
- הפעלת חדרי ועידה/חיוג אוטומטי לקבוצות ועידה מוגדרות מראש
- תמיכה בשלוחות אלחוטיים DECT
- אפשרות שדרוג מרכזיות KX-TDA לסדרת KX-TDE באמצעות החלפת כרטיס CPU
- תוכנת ניהול מרכזית
- ממשק WEB לניהול עצמי



TDE600



TDE200



TDE100



NT400

* באמצעות מערכות KX-TVM50 ו-KX-TVM200



Networking - קישור בין אתרים

מערכות KX-TDE מאפשרות לחבר את כל אתרי הארגון, משרדים ועובדים ניידים. קישור זה הופך כל ארגון מבוזר לארגון מתקדם בעל תקשורת אחידה ויעילה. רישות האתרים ויכולת שיתוף המשאבים מסייעת לארגון בהפחתת עלויות התקשורת ובהחזר השקעה מהיר.

המערכות תומכות בחיבורי רשת בטכנולוגיות ISDN המסורתיות וכן בטכנולוגיות VOIP. מערכת KX-TDE מנהלת בצורה מושלמת את כל התקשורת הפנים-ארגונית, בין-משרדית ובינלאומית של החברה על גבי רשתות VPN המלכדות תקשורת קול ונתונים.

פתרון רשת של מערכות **Panasonic** מאפשר הפעלת מגוון תכונות רשת מתקדמות כגון נוריות בקרת זמינות שלוחות באתרים מרוחקים, חיוג ישיר בין אתרים, מספור אחיד, ניהול משותף, שיתוף משאבים ברשת: מרכזית משותפת, דואר קולי מרכזי וכו'.

יישומי SIP

מערכות KX-TDE תומכות בחיבור יחידות קצה וקישור לספקי שירות בפרוטוקול SIP. פרוטוקול SIP הינו פרוטוקול גנרי המאפשר שימוש ביישומים יחידות קצה מיצרני צד שלישי כגון טלפוני SIP, SIP Softphone, טלפוני SIP Wi-Fi, מתאמים לטלפונים רגילים/פקס, קישור ליישומי צד שלישי וכו'.

קישור לספקי שירות בפרוטוקול SIP (SIP Trunk)

כיום השימוש בקווי SIP הפך לשכיח יותר ויותר ומספר ספקי קווי SIP הולך ומתרחב. יכולת המערכת להתחבר לספקים אלו מאפשרת גמישות רבה לעסק שאינו כבול לספק יחיד ויכול להתחבר לספקים שונים מכל מקום. אין צורך בחיבור תשתית פיזית ולכן גם כאשר העסק משנה מקום, ניתן לחברו לאותו ספק ללא הוספת תשתית או החלפת מספר.

ניתוב שיחות חכם ומערכת דואר קולי אינטגרלית

מרכזיות KX-TDE כוללות מערכת מובנית של ניתוב שיחות ותיבות קוליות לכלל שלוחות המערכת. המערכת כוללת שני ערוצי דיבור וקיבולת זמן הקלטה של עד 125 הודעות או 120 דקות.

ניתן להגדיל את כמות ערוצי הדיבור וקיבולת זמני ההקלטות באמצעות הוספת כרטיסים מדגם: (KX-TDA0192) ESVM2, (KX-TDA0194) ESVM4

המערכת מציעה מגוון אפשרויות כגון:

- ניתוב שיחות חכם, כולל תתי תפריטים
- הקלטת קבצי שמע ישירות מהמחשב
- תיבות קוליות לשלוחות ולקבוצות
- תמיכה באינטגרציה עם מכשירים סלולריים
- DISA - שימוש מרחוק בשירותי המרכזיה
- השמעת הודעות המתנה לתורים
- אפשרות שימוש בקבצי קול כמוסיקה בהמתנה

KX-TVM50/200

בנוסף למערכת המובנית, מרכזיות KX-TDE תומכות בחיבור מערכות דואר קולי מתקדמות מבית **Panasonic** - KX-TVM50/200. המערכות מציעות מגוון יישומים כגון ניתוב שיחות מתקדם, שירות דואר קולי רישתי, ניתוב ו/או השמעת הודעה מיוחדת ע"פ מספר המתקשר, תמיכה במגוון שפות (עברית, ערבית, אנגלית, רוסית וכו'), הקלטת שיחות, זיהוי פקס אוטומטי, סימון הודעה כדחופה, חיגור חוזר אוטומטי למשאיר ההודעה, העברת הודעות למנוי או לרשימת תפוצה ועוד.

את ההודעות הקוליות ניתן לקבל במאוחד עם הדואר הקולי, להעביר לטלפון הנייד וכו' - תכונה החוסכת זמן רב ומאפשרת למשתמש לקבל הודעות בכל זמן ומכל מקום.



מערכות KX-TDE תומכות בטכנולוגיות העדכניות ביותר במטרה לאפשר פתרון ניידות לעובדי הארגון. המערכות משלבות מכשירים סלולריים ו/או טלפוני DECT אלחוטיים כשלוחות של המרכזייה. באפשרות עובדי הארגון להשתמש בערוצי התקשורת של המרכזייה גם כאשר הם בתנועה או מחוץ לארגון.

שילוב מכשירים סלולריים

המערכות משלבות שימוש בטלפונים סלולריים בשני אופנים:

- **שלוחה מקבילה:** שיחה המתקבלת בשלוחה המשרדית תופנה או תצלצל בו זמנית גם במכשיר הסלולרי, לאחר מענה בסלולרי ניתן להעביר בחזרה את השיחה לשלוחות המרכזייה.
- **שלוחה אינטגרלית:** ניתן לרשום מכשירים סלולריים תומכי Wi-Fi ויכולת SIP כשלוחות אינטגרליות של המרכזייה, כך שניתן להשתמש במכשיר הסלולרי גם כשלוחה ולחייג ישירות לשלוחות או למספרים חיצוניים באמצעות קווי החוץ של המרכזייה.

שילוב טלפוני DECT

באמצעות פיזור אנטנות DECT ניתן ליצור כיסוי אלחוטי רחב של תקשורת טלפוניה אלחוטית המאפשרת למשתמש לשמור על קשר רציף גם כאשר הוא בתנועה.

המערכות תומכות בחיבור אנטנות DECT דיגיטליות ובחיבור אנטנות DECT-IP (KX-NCS0158). חיבור אנטנת DECT-IP מאפשר הפעלת טלפוני DECT אלחוטיים באתרים בהם לא קיימת תשתית טלפוניה ו/או באתרים מרוחקים המקושרים באמצעות רשת המחשוב. המערכות תומכות במעבר אוטומטי בין האנטנות ומאפשרת ניידות תקשורתית גם במתחמים גדולים.

מגוון מכשירי DECT חכמים המציעים מבחר תכונות כגון:

תצוגה גרפית, לוח מקשים מואר, תמיכה בתכונות המרכזייה, רמקול ודיבורית, חיבור מובנה לאוזניות, זיכרונות פרטיים, מגוון צלצולים ועוד



KX-TCA275

דגם מתקדם (קומפקטי), תצוגת LCD צבעונית

KX-TCA364

דגם קשיח, עמיד במים, אבק וזעזועים

KX-TCA175

דגם בסיסי, תצוגת LCD צבעונית



יישומי CTI מתקדמים (Computer Telephony Integration)

משפחת מרכזיות KX-TDE מכילה ממשיק CTI מובנה לצורך קישור עם תוכנות צד שלישי. הקישור מאפשר אינטגרציה וסנכרון עם יישומים שונים הנמצאים בשימוש הארגון כגון חיוג מתוכנת Outlook, 'הקפצת' מסכים בשיחה נכנסת מתוכנת CRM ועוד.

המערכת תומכת בשני פרוטוקולי CTI:

1. פרוטוקול TAPI (Telephony Application Programming Interface)
 2. פרוטוקול CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)
- בנוסף, מרכזיות KX-TDE כוללות משפחת יישומי CTI מובנים - Communication Assistant

משפחת Communication Assistant

משפחת Communication Assistant הינה משפחת יישומי CTI מתקדמים המעצימים את יכולות המרכזיה ומובילים לשיפור ולייעול התקשורת בארגון ע"י תקשורת אינטואיטיבית ומגוון כלים לבקרה, שיתוף מידע, נוכחות וזמינות. ניתן להפעיל את התוכנות בשני אופנים: תצורת Server-Less - להפעלה באתר יחיד ומקומי עד 128 משתמשים, ללא צורך בהתקנת שרת חיצוני. תצורת Server-Client - להפעלה באתר יחיד או ברשת מרכזיות. מאפשרת תמיכה בחיבור עד 8 אתרים, 256 משתמשים, אפשרות הפעלה בסביבת Thin-Client.

משפחת Communication Assistant כוללת 4 יישומים:

- Communication Assistant Basic - יישום טלפון ממוחשב בסיסי
- Communication Assistant Pro - יישום טלפון ממוחשב מתקדם
- Communication Assistant Supervisor - יישום טלפון ממוחשב מתקדם כולל עמדת מפקח
- Communication Assistant Operator Console - עמדת מרכזן/ית ממוחשבת



Communication Assistant Basic/Pro

תוכנת Communication Assistant Basic/Pro הינה יישום טלפון וירטואלי (Softphone) המשלב בין הטלפון והמחשב האישי לכדי ממשק תקשורת אחד. התוכנה פועלת בתצורת 'הצבע והקלק' המאפשרת לבצע את כל פעולות הטלפון באמצעות עכבר ומקלדת. לתוכנות מגוון יכולות ויישומים המאפשרים למשתמש תקשורת יעילה ונוחה יותר, זמינות ומהירות תגובה:



CA Basic	CA Pro	
✓	✓	תמיכה במגוון שפות כולל עברית
✓	✓	אינטגרציה עם תוכנת Outlook
לא נתמך	✓	אפשרות חיוב מתוכנות CRM
✓	✓	ניהול ויזואלי של תיבת הדואר באמצעות תוכנת (Voice Mail Assistant) *VMA
✓	✓	מודול IP SoftPhone
עד 10 אנשי קשר	✓	הגדרת אנשי קשר פרטיים
לאחר בחירה	✓	הצגת מצב אנשי קשר
עד 10 רשומות	✓	רישום שיחות אישי
✓	✓	הגדרת תכונות לחיוב מהיר
✓	✓	הפעלת צ'אט
✓	✓	אפשרות קישור תמונות לאנשי קשר
✓	✓	אפשרות קישור כתובת URL
✓	✓	אפשרות שילוב מצלמות רשת
✓	✓	יכולת הקלטת שיחות*

Communication Assistant Supervisor

תוכנת Supervisor ממשפחת Communication Assistant מאפשרת בקרה, ניהול גרפי ויזואלי וסקירת ביצועים בזמן אמת של המוקדנים והשיחות הממתינות בתורים. התוכנה כוללת מגוון כלים ותכונות המאפשרים למפקח ניהול קל ויעיל:



- תמיכה במגוון שפות כולל עברית
- הכנסה והוצאת מוקדנים משיחות
- האזנה לשיחות
- השתלטות על שיחות
- הצגת כמות שיחות ממתינות בתור
- הצגת זמן המתנה הארוך ביותר
- הצגת סך השיחות הנכנסות
- הצגת זמן המתנה ממוצע
- הצגת סך שיחות ננטשות

*נדרשת מערכת דואר קולי מדגם KX-TVM50/200

Communication Assistant Operator Console

תוכנת Operator Console הינה עמדת מרכזיה ממוחשבת המאפשרת קבלה וניהול מספר רב של שיחות תוך כדי בקרה ויזואלית על מצב השיחות והשלוחות במרכזייה.

התוכנה מאפשרת מגוון יכולות ניהול ובקרה כגון:

- תצוגה וניהול שיחות נכנסות
- תצוגת מצב קווי החוץ במרכזייה
- תצוגה וניהול שיחות בחנייה
- הגדרת תכונות לכל שלוחה: לא להפריע, נעילת שלוחה, עקוב אחרי, תזכורות
- העברה וניהול שיחות באמצעות עכבר (Drag and Drop)
- חיוג מכל מקום
- בקרת כניסה (בשילוב מצלמות רשת)



VMA - Voice Mail Assistant

תוכנת VMA הינה יישום מתקדם לניהול ותפעול ויזואלי של תיבת הדואר האישית כחלק מפתרון איחוד הודעות של מערכות דואר קולי מדגם: TVM200, TVM50. התוכנה מאפשרת גישה מהירה ונוחה לתיבת הדואר והפעלת מגוון פעולות כגון:

- הצגת רשימת הודעות נכנסות מפורטת
- השמעת הודעות במחשב כולל אפשרות מחיקה, דילוג, העברה קדימה ואחורה
- ושינוי מהירות השמעת ההקלטה
- אפשרות שמירת הודעות כקובץ
- אפשרות שליחת ההודעה לדואר אלקטרוני
- אפשרות חיוג חוזר למשאיר ההודעה
- שינוי הגדרות התיבה האישית



אינטגרציה עם Microsoft Outlook

יישומי Communication Assistant מאפשרים אינטגרציה עם תוכנת Outlook.

באפשרות המשתמשים לחיג לאנשי הקשר בצורה קלה ופשוטה ישירות מתוך ה-Outlook. בנוסף, בעת שיחה נכנסת ניתן 'להקפיץ' מסך עם נתוני איש הקשר.



IP SoftPhone

יישום טלפון וירטואלי חכם המאפשר הפעלת כל שירותי הטלפון מהמחשב האישי.

ניתן להשתמש במחשב נייד כשלוחה של הארגון ללא תלות במיקום הגיאוגרפי.

הטלפון הווירטואלי כולל תצוגה, 24 לחצנים לחיג מהיר כולל נוריות חייו על מצב השלוחה/קו חוץ, לחצני תכונות, מד איכות הרשת, אפשרות הקלטת שיחות ישירות למחשב*, לחצן 'הדבק וחייג*' ועוד.



* אופציונאלי



פתרון Call Center

לרמת השירות וליעילות המוקד הטלפוני השפעה מכרעת על יעילות הטיפול בלקוחות ועל רמת שביעות רצון הלקוחות. מערכות KX-TDE כוללות פתרון מובנה וגמיש לניהול תורים המאפשר טיפול מהיר ויעיל במספר רב של שיחות נכנסות לנציגים במוקדים טלפוניים: מוקדי שירות, מוקדי הזמנות, מרכזי תמיכה, מוקד זימון תורים, טלמרקטינג וכו'. המערכת מאפשרת חלוקת שיחות חכמה בין הנציגים והמחלקות השונות, שליטה על כמות השיחות הממתינות, השמעת הודעות המתנה בתורים, מעבר בין תורים, הגדרת זמני המתנה ועוד. תפעול המערכת השוטף ומאגר הנתונים המתקבל מאפשר לארגון לייעל ולשדרג את אופן טיפול הנציגים בשיחות המתקבלות במוקד.

מעבר לפתרון המובנה במערכת, ניתן לשלב אפליקציות ממוחשבות נוספות לניהול תורים כגון: CA Supervisor ממשפחת IX Communication Assistant תוכנות Call Center חיצוניות כגון: EuroCall, IQ Call-Center, המספקות ניהול תורים דינמי, ניהול נציגים, מעקב בזמן אמת וניתוח ביצועים.

טלפונים מתקדמים בעיצוב חדשני

מערכות KX-TDE תומכות במגוון יחידות קצה המאפשר לעסקים לבחור את סוג הטלפון הנדרש בהתאם לצרכיהם: טלפוני IP, טלפונים דיגיטליים ייעודיים, טלפונים רגילים, פקסים, טלפוני IP בפרוטוקול SIP ומכשירים אלחוטיים בטכנולוגיית DECT. בנוסף, המערכת כוללת תאימות לאחור המאפשרת חיבור מכשירים ייעודיים מסדרות קודמות.

סדרות טלפונים - KX-DT300, KX-NT300

Panasonic מציגה שתי סדרות טלפונים ייעודיים עבור מרכזיות מסדרות KX-NCP, KX-TDA, KX-TDE ומרכזיות. **KX-NT300**: סדרת טלפוני IP חכמים הכוללים מגוון תכונות המאפשרות העברת קול על גבי רשת IP תוך שמירה על איכות הקול ואמינות גבוהה. **KX-DT300**: סדרת טלפונים דיגיטליים חכמים המאפשרים שימוש במגוון תכונות מתקדמות תוך כדי ניצול ושימוש בתשתית הטלפון הקיימת בארגון. הסדרות המאופיינת בעיצוב ארגוני, עוצבו תוך שימת דגש להנדסת אנוש על מנת להעשיר את חוויית המשתמש מחד ולשמור על תפעול קל ונוח מאידך. הסדרות כוללות מגוון מכשירים מסוגננים, אינטואיטיביים, ידידותיים ונוחים לתפעול המאפשרים התאמה גמישה לצרכי הארגון.

הסדרות מציגות מימד חדש בחוויית השמע והמשתמש וכוללות מגוון תכונות מתקדמות כגון:

- הטייה נפרדת ועצמאית של גוף המכשיר והתצוגה
- מודול Bluetooth אופציונלי
- לחצן ניווט מרכזי לגישה נוחה ומהירה
- תצוגה אלפא-נומרית מוארת
- לחצנים גמישים לתכונות
- ממשק מובנה למערכת ראש
- נורית חיווי להודעות / צלצול
- דיבורית Full Duplex איכותית
- לחיצה תכונות קבועים (המתנה, העברה, חיוג חוזר וכו')
- לחיצה תכונות עם נורית ביקורת (דיבורית, ועידה, עקוב אחרי וכו')
- לחצני תצוגה משתנים
- אפשרות להוספת יחידת לחצנים נוספת (DSS)
- רשימת שיחות אחרונות
- חיפוש שמי בספר טלפונים ארגוני
- כיוון אלקטרוני של עוצמת השמע, הצלצול והתצוגה
- עשר מנגינות צלצול
- חיוג חוזר אוטומטי
- רישום אוטומטי למערכת גיבוי (KX-NT300)
- מתג מובנה לחיבור מחשב (KX-NT300)
- חיבור מכשיר דיגיטלי נוסף ללא צורך בהוספת ממשק שלוחה או חיווט
- (KX-DT300)



*חלק מהתכונות קיים רק בדגמים מסוימים. אנא פנה לנציג המורשה או לאתר החברה לקבלת מפרט מדויק לדגם ספציפי.

טלפוני IP

סדרת KX-NT300



KX-NT366

- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- כתובית דיגיטלית ללחיצי הזיכרון
- 4 X 12 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



KX-NT346

- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת יחידות
- הרחבת לחיצים (KX-NT303, KX-NT305)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



KX-NT343

- תצוגה מוארת בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כוונן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת יחידות
- הרחבת לחיצים (KX-NT303, KX-NT305)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-NT307)



KX-NT321

- תצוגה בת שורה אחת
- 8 לחיצים מוארים לתכנות
- לחיצ' ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet

טלפונים דיגיטלים

סדרת KX-DT300

KX-DT346



- תצוגה מוארת בת 6 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיווןן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390, KX-DT303)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-DT307)

KX-DT343



- תצוגה מוארת בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיווןן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390, KX-DT303)
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth (KX-DT307)

KX-DT333



- תצוגה בת 3 שורות
- 24 לחיצים מוארים לתכנות
- כיווןן כפול - גוף + תצוגה
- לחיצ ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390)

KX-DT321



- תצוגה בת שורה אחת
- 8 לחיצים מוארים לתכנות
- לחיצ ניווט
- דיבורית Half Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- אופציה להוספת יחידות הרחבת לחיצים (KX-DT390)



KX-T7665

- טלפון דיגיטלי
- תצוגה בת שורה אחת
- 8 לחצנים מוארים לתכנות
- דיבורית
- אופציה לחיבור עמדה חכמה נוספת (XDP)

יחידות הרחבה אופציונליות

KX-DT301

- מתאם USB
- מתאים לדגמים: KX-DT346, KX-DT343

KX-NT307

- מתאם Bluetooth
- מתאים לדגמים: KX-NT366, KX-NT346, KX-NT343, KX-DT346, KX-DT343, KX-NT400



KX-NT303

- יחידת הרחבת לחיצים
- בת 12 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים: KX-NT346, KX-NT343, KX-DT346, KX-DT343



KX-DT390

- יחידת הרחבת לחיצים בת 60 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים: KX-DT346, KX-DT343, KX-DT333, KX-DT321

KX-NT305

- יחידת הרחבת לחיצים בת 60 לחיצים מוארים
- מתאים לדגמים: KX-NT346, KX-NT343

טלפון IP יוקרתי מתקדם בעיצוב חדשני ואופנתי

KX-NT400



- המכשיר כולל מגוון יישומים ואפליקציות תוך שמירה על ממשק משתמש פשוט ונוח
- צג מגע גדול וצבעוני מאפשר גישה נוחה ומהירה לתפעול מגוון היישומים
- תצוגת שיחות הכוללת הצגת רשימת שיחות יוצאות/נכנסות, העברה להמתנה, ועידה, חנייה ועוד
- מסך גישה למצלמות הכולל אפשרות צפייה ותפעול המצלמות ישירות מצג המכשיר, כוונן עדשה וזום
- תצוגת אנשי קשר לחיוג מהיר
- מסך דפדפן לגלישה באינטראנט
- מסך ציאת כולל מקלדת וירטואלית
- לחצן ניווט
- דיבורית Full Duplex
- שקע לחיבור מערכת ראש
- ממשק ETHERNET נוסף
- Power Over Ethernet
- אופציה להוספת מתאם Bluetooth



קיבולות מקסימליות

2* KX-TDE600	2* KX-TDE200	1* KX-TDE100		טלפונים
640	256	128	טלפונים ייעודיים (PT) 3*	
704	192	192	טלפוני IP ייעודיים (IP-PT)	
128	128	128	טלפוני SIP	
960	128	96	טלפונים רגילים (SLT)	
1152	256	256	סה"כ טלפונים 3*	
				עורקים
640	128	96	אנלוגיים	
640	128	120	ISDN	
640	96	96	IP-GW (H.323)	
32	32	32	SIP Trunk	
640	128	128	סה"כ ממשקי עורך	
128	32	32	אנטנות DECT 2 ערוצי דיבור	
64	16	16	אנטנות DECT 8 ערוצי דיבור	
512	128	128	שלוחות אלחוטיות DECT	
8	2	2	דואר קולי (TVM)	
64	16	16	יחידות דלת	
64	8	8	יחידת שדה נוריות/לחצנים לבחירה ישירה (DSS)	
מארז בסיס: 430X415X270 מ"מ מארז הרחבה: 430X415X270 מ"מ	430X415X276 מ"מ	334X390X272 מ"מ	מידות (עומק X גובה X רוחב)	

1* להשגת הקיבולת המרבית, יתכן שתידרש יחידת ספק כוח מסוג M.

2* להשגת הקיבולת המרבית, יתכן שתידרש יחידת ספק כוח מסוג L.

3* כולל DSDP.

הערה: הקיבולת המרבית משתנה בהתאם לתצורה המבוקשת, אלא פנה לנציג המורשה לקבלת פרטים באשר לקיבולת ולקונפיגורציה המרבית בהתאם לתצורה המבוקשת.

יורוקום | Panasonic

בגדול, פנסוניק.

www.eurocomdc.co.il



סניף ראש העין:
א.ת. חדש פארק סיבל, רח' העמל 24
טל' 03-9029000
פקס 03-9029078

משרד ראשי:
דב פרידמן 2, רמת גן
טל' 03-7530136
פקס 03-7530056

לפרטים
והזמנות חייגו
***6011**